


Katalogi techniczne

Drewno, potrójne szyby - głębokość ramy 116 mm



Okno

potrójne szyby, głębokość ramy 116 mm, drewno



+48 0800 011 025




kontakt@sparokna.pl

SPAR
OKNA

Drzwi tarasowe, otwierane na zewnątrz

potrójne szyby, głębokość ramy 116 mm, drewno



+48 0800 011 025








kontakt@sparokna.pl

SPAR
OKNA

Drzwi francuskie, otwierane na zewnątrz

potrójne szyby, głębokość ramy 116 mm, drewno



+48 0800 011 025




kontakt@sparokna.pl

SPAR
OKNA

Drzwi wejściowe, otwierane do wewnątrz

potrójne szyby, głębokość ramy 116 mm, drewno



+48 0800 011 025




kontakt@sparokna.pl

SPAR
OKNA

Drzwi okienne, otwierane na zewnątrz

potrójne szyby, głębokość ramy 116 mm, drewno



+48 0800 011 025








kontakt@sparokna.pl

SPAR
OKNA

Okno stałe

potrójne szyby, głębokość ramy 116 mm, drewno



+48 0800 011 025








kontakt@sparokna.pl

SPAR
OKNA

Okno do oranżerii

potrójne szyby, głębokość ramy 116 mm, drewno



+48 0800 011 025




kontakt@sparokna.pl


SPAR
OKNA

Drzwi panelowe, otwierane do wewnątrz


potrójne szyby, głębokość ramy 116 mm, drewno



Rama górna



Rama boczna



Próg z włókna szklanego

Próg z twardego drewna



+48 0800 011 025



kontakt@sparokna.pl

SPAR
OKNA